

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 87»

Адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Спортивная, д.2
Телефон: 46-35-75(факс); 48-85- 28
ИНН 7604276117; КПП 760401001

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ярославской области
Звягину А.М.

На Ваше представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 489 от 10 сентября 2019 г. сообщаем об устранении нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно приняты следующие меры:

1 корпус, ул. Спортивная, д.2

п. 1.9. Количество детей, в данных группах приведено в соответствии с площадью (групповой) игровой комнаты на одного ребенка, фактически находящегося в группе. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.5.1. Обои подклеены. На обои имеются документы о возможности проведения влажной уборки. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.6.1. Данная мебель изъята из эксплуатации (списана). Нарушение устранено в ходе проверки.

п.6.6. Вся детская мебель промаркирована. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.6.9. Доска изъята из эксплуатации до момента приобретения лампы для подсветки. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.6.13. Имеется место для хранения раскладных кроватей и место для хранения постельных принадлежностей. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.6.19. Все унитазы обеспечены гигиеническими накладками. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.13.17. Металлическая мочалка изъята. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.14.26. Данный анализ был повторно произведен согласно договору № 2597/33 от 28.11.2019 г. Согласно протоколу лабораторных исследований № 14452 – Общее Микробное Число- ноль (копия прилагается).

п.17.11. Проведение ремонтных работ планировалось в июле 2019 года, но поставщик уклонился от заключения контракта. В связи с этим вынуждены были проходить процедуру заключения контракта со вторым участником. Поэтому в сроки ремонтных работ были внесены коррективы. Поставщик в срок не успел доделать сантехнические работы (установка сифонов, душа, смесителей).

Данные работы доделывались в отдельном крыле здания, который имел отдельный выход на улицу для ремонтников, и был временно недоступен для детей и сотрудников учреждения.

Детским садом были предприняты все меры направленные на создание комфортной и безопасной обстановки для детей.

п.17.14. В ходе проверки замечание устранено:

-промаркировано всё белье;

-выписан счет на закупку матрасников (82 шт.)

2 корпус, ул. Спортивная, д.7

п.1.9. Количество детей, в данных группах приведено в соответствии с площадью (групповой) игровой комнаты на одного ребенка, фактически находящегося в группе. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.3.21. Дефекты устранены. Нарушение устранено.

п.6.1. Данная мебель изъята из эксплуатации. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.6.6. Столы промаркированы. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.6.16.3. Раковины для сотрудников и детей промаркированы. Нарушение устранено.

п.7.8. Проведена смена перегоревших ламп. Нарушение устранено.

п.13.14. Данное нарушение, т.е. выявление БГКП произошло из-за не соблюдения младшего воспитателя личной гигиены. Проведен целевой инструктаж для младшего воспитателя по обработке посуды. Проведена генеральная уборка. Усилен контроль за мытьем посуды.

Данный анализ был повторно произведен согласно договору № 2597/33 от 28.11.2019 г. Согласно протоколу лабораторных исследований № 14454 – БГКП в мочной не обнаружено БГКП ложка, тарелка- не обнаружено.

Нарушение устранено.

п.15.13. Ежедневное меню вывешивается с утра. Нарушение устранено.

п.17.14. Маркировка постельного белья произведена. Нарушение устранено.

п.19.1,19.2.

	Отсутствуют данные о привитости сотрудников от вирусного гепатита:	
	Круглина Н.В.	Привита - 05.02.2014 г.
	Арефьева С.А	Дано направление на гепатит В - 10.09.2019 г. (после АДСМ-10.08.2019)
	Чумичева Н.Ю.	Привита -11.10.2019 г.
	От гепатита:	
	Гулюгина Т.И.	Меры приняты, проводится вакцинация
	Гусева О.Н.	Меры приняты, проводится вакцинация
	Зиминая М.Е.	Меры приняты, проводится вакцинация
	Румянцева Н.А	Меры приняты, проводится вакцинация
	Телегина Т.А.	Меры приняты, проводится вакцинация
	От АДСМ	
	Лебедева Е.С.	Мед.отвод (Справка о беременности)
	Ломакина З.В.	Привита -12.07.2019
	Круглина Н.В.	Предоставлена справка о мед.отводе.
	Чумичева Н.Ю.	Привита- 11.09.2019
	От кори	
	Грицук Ю.Н.	Привита – 28.08.2019
	Кузнецова Л.Н.	Мед.отвод- онкология
	Юдина Е.А.	Сотруднику больше 55 лет, был отказ в проведении прививки поликлиникой.
	Отсутствует профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация Соколова О.Ю.	Дата проведения аттестационной комиссии (20.06.2018г.) была ошибочно указана персоналом клиники «Богородской», на данный момент внесены изменения (год 2018 был исправлен на 2019 год).

Заведующая МДОУ «Детский сад № 87» Г.А.Петренчук



Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ярославской области
Тел./факс: (4852) 75-52-97;
тел. 73-26-92

13.01.2019