



УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

21 января 2022 год  
(дата)

ПЛАН  
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  
условий осуществления образовательной деятельности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87»

(наименование организации)  
на 2022 год


№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактически й срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность						
1.1	Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными	Разместить в общедоступных информационных ресурсах (сайте ДОУ): -правила внутреннего трудового распорядка; -календарные учебные графики с приложением; -информацию о численности иностранных обучающихся; -о наличии библиотек;	Февраль 2022 года	Заведующий Панихина Н.В.  Старший воспитатель Федосова С.Ю		



правовыми актами"	-об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ;				
III. Доступность услуг для инвалидов					
3.1. Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"	<p>- Оборудовать помещения ДОУ лифтом, расширить дверные проемы не представляется возможным, так как здания не может быть реконструировано под доступную среду;</p> <p>- Выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов не представляется возможным, так как объем прилегающей территории менее 10 м и далее располагается основная проезжая дорога в микрорайоне. Также на прилегающей территории растет большое количество деревьев, вырубку которых надо согласовывать с Горзеленхозом, что также затрудняет организацию стоянки;</p> <p>- На данный момент ДОУ не нуждается в оборудовании специального санитарно – гигиенического помещения для инвалидов, так как нет данной категории воспитанников.</p>	2022 год	Заведующий Панихина Н.В Зав по АХР Андержанова Е.Н		
3.2. Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"	<p>-В настоящее время дети с данной потребностью (по слуху и зрению) отсутствуют;</p> <p>- По мере необходимости приобрести знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно – точечным текстом Брайля;</p> <p>-Предоставить инвалидам по слуху (зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии заключений ПМПК с рекомендацией</p>	2022 год	Заведующий Панихина Н.В Старший воспитатель Андреянова С.М		

		<p>на данного специалиста:          - По мере необходимости обучить сотрудников по сопровождению инвалидов в помещениях ДОУ и на прилегающей территории.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Главный специалист отдела дошкольного образования



О.Н. Ерохина

Заведующий МДОУ «Детский сад №87»



Н.В. Панихина

